

MIEUX QUE LA CHIMIE VERTE
La Biotechnologie

**Biodégradabilité
supérieure**

**Ultra
performants**

Multi-usages

**+ concentré
=
+ d'économie
- de déchets**

**Sans
pictogramme
de danger
après dilution**



POURQUOI CHOISIR LA BIOTECHNOLOGIE ?

Les produits d'entretien biotechnologiques respectent l'environnement et la santé des utilisateurs.

LES AVANTAGES DES PRODUITS BIOTECHNOLOGIQUES



Ultra performants

Aussi efficaces que les produits chimiques traditionnels

Multi-usages

3 produits suffisent pour nettoyer toutes les surfaces

Ultra concentrés

1L de produit pur = 200 pulvérisateurs

Ne contient pas d'organismes génétiquement modifiés (OGM)

Ne contient pas de perturbateurs endocriniens

Sans danger pour les utilisateurs, les surfaces et pour l'environnement

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les produits biotechnologiques ont **PEU DE PARFUM CAR LES PARFUMS SONT NOCIFS** pour notre santé.



NOTRE CONSEIL

Les produits biotechnologiques sont **TRÈS EFFICACES À TRÈS FAIBLE DOSE**.
Respectez toujours les dosages.



Enzymes :

Ce sont des protéines produites par tous les organismes vivants qui agissent comme des catalyseurs naturels. Leur rôle est d'attaquer les salissures soulevés. Leur action est instantanée.




Micro-organismes :


Organisme qui a pour rôle de s'installer sur les surfaces nettoyées, de digérer et éliminer les salissures en particulier les molécules génératrices de mauvaises odeurs. Cette action s'inscrit dans la durée (rémanence).

MODE D'ACTION


Lorsque la solution est diluée, les bactéries s'activent et produisent des enzymes.



1. Les tensio-actifs décolent et émulsionnent les salissures.



2. Les enzymes dégradent les salissures tenaces.



3. Les micro-organismes digèrent les salissures et éliminent les odeurs en profondeur.

Un film actif continue à nettoyer et détruire les odeurs jusqu'à 8h après application.

LES DATES LIMITES D'UTILISATION

- La DLU des produits concentrés et dans leur contenant d'origine est de 36 mois.
- La DLU des produits pré-dilués à 20% sur une station DILUMOB est de 3 mois.
- La DLU des produits dilués en prêt à l'emploi est de 1 mois.





MULTI-SURFACES ET SOLS

Nu-Action 3^{MC} Nettoyant et dégraissant surpuissant

pH : 7

Enlève les taches tenaces, nettoie et dégraisse rapidement et en profondeur.
Remplace les dégraissants alcalins.

S'utilise : avec microfibre, pulvérisateur, frange de lavage, nettoyeur haute pression, monobrosse ou autolaveuse	Applications : Toutes surfaces			Secteurs : Écoles Industrie Bureaux Garages Parkings...
5 L	0.5 %	25 ml / 5 L	1 : 200	

Références :

IS13201S2U (1L)*
IS13201C5U (5L)
IS132011010 (10L)
IS132011025 (25L)



Étiquettes de reconditionnement :
IS76815ETIQ10 (10 étiquettes)
IS76815ETIQ100 (100 étiquettes)

Références :

IS15001S2U (1L)*
IS15001C5U (5L)
IS150011025 (25L)



Étiquettes de reconditionnement :
IS76822ETIQ10 (10 étiquettes)
IS76822ETIQ100 (100 étiquettes)

pH : 7

Nu-Kleen Smell^{MC}

Nettoyant tout usage et toutes surfaces

Nettoyant multi-surfaces, anti-odeurs et vitres.
Remplace les contrôleurs d'odeurs, nettoyants sols, nettoyants chrome, nettoyants émail et nettoyants vitres.

S'utilise : avec microfibre, pulvérisateur, frange de lavage, nettoyeur haute pression, monobrosse ou auto-laveuse	Applications : Toutes surfaces et vitres		Secteurs : Écoles Industrie Bureaux Garages...
5 L	0.5 % - 1 %	25 ml / 5 L	1 : 200

Nu-Kleen Floor^{MC} Nettoyant dégraissant pour autolaveuses

pH : 7

Nettoie et dégraisse rapidement et en profondeur les huiles, les graisses et autres salissures sur les sols.

S'utilise : en autolaveuse	Applications : Tous types de sols			Secteurs : Écoles Bureaux GMS, Restaurants, Hôpitaux...
60 L	0.3 %	200 ml / 60 L	1 : 300	

Références :

IS14201010 (10L)
IS14201205 (205L)



Nu-Kleen all Food Safe^{MC}

Nettoyant dégraissant enzymatique toutes surfaces pour le secteur alimentaire

pH : 7

Nettoie et dégraisse en profondeur toutes les surfaces pour le **secteur alimentaire**.

Remplace les dégraissants alcalins.

S'utilise : avec microfibre, pulvérisateur, frange de lavage, nettoyeur haute pression, monobrosse ou autolaveuse	Applications : Toutes surfaces et vitres	Secteurs : Écoles Industrie Bureaux Garages Parkings...
 600 ml	1 %	6 ml / 600 ml
 5 L	0.5 %	25 ml / 5 L
		1 : 100
		1 : 200

Références :


IS15103C5U (5L)
IS151031025 (25L)



Étiquettes de reconditionnement :
IS76821ETIQ10 (10 étiquettes)
IS76821ETIQ100 (100 étiquettes)

Références :

IS014011002U (1L) à épuiser puis remplacé par IS01401S2U (1L)*
IS01401C5U (5L)





pH : 7

Nu-Grip Plus^{MC}

Nettoyant et dégraissant pour sols de cuisine

Nettoie et dégraisse rapidement et en profondeur les huiles, les graisses et autres salissures. Rend les sols moins glissants au lavage que les dégraissants alcalins.

Remplace les dégraissants alcalins.

S'utilise : avec frange de lavage, nettoyeur haute pression, monobrosse ou autolaveuse	Applications : Toutes types de sols gras et glissants	Secteurs : Cuisines et restaurants
 5 L	0.5 % - 1 %	25 ml / 5 L
	0,3 %	
		1 : 200
		1 : 300




Nu-Bio cal^{MC}

Nettoyant toutes surfaces et enlève-calcium pour sols et tapis

pH : 7

Nettoie et supprime les dépôts de calcium (sels de déneigement ou sel de mer) sur les sols, tapis et moquettes.

Remplace les neutralisants de sel à base d'acide.

S'utilise : avec frange de lavage et monobrosse	Applications : Tous types de sols, moquettes et tapis	Secteurs : Marinas, Stations de ski, Centres Sociaux, Écoles, Hôpitaux...
 600 ml	0.8 %	5ml/600ml
 5 L	0.8 %	40 ml / 5 L
	0.5 %	
		1 : 125

Références :

IS015001002U (1L) à épuiser puis remplacé par IS01500S2U (1L)*



* Sans doseur. Pensez à acheter un doseur Easy Dose.



Nu-Karpet Kare^{MC}

Nettoyant et détachant toutes surfaces pour tapis et tissus

pH : 7


Détachant, nettoyant, dégraissant et contrôleur d'odeurs pour tapis, moquettes et tissus.

Remplace les shampoings à tapis, détachants divers, contrôleurs d'odeurs et anti-statiques.

S'utilise : avec injection-extraction, monobrosse avec bonnette, en shampoing ou pulvérisateur pour détacher		Applications : Tous types de tissus soutenant un contact avec du liquide		
 600 ml	3 %	20 ml / 600 ml	1 : 30	
 5 L	0.5 %	25 ml / 5 L	1 : 200	
Injection/ Extraction	1 %		1 : 100	

Références :

IS14001C5U (5L)



Étiquettes de reconditionnement :
IS76820ETIQ10 (10 étiquettes)
IS76820ETIQ100 (100 étiquettes)


pH : 3,5

Nu-Bio Scrub^{MC}

Nettoyant désincrustant pour tartre et résidus de savon

Nettoie et enlève les résidus de tartre, de savon et les dépôts calcaires. Enraye les mauvaises odeurs. Prévient les obstructions dans les canalisations.

Remplace les acides corrosifs.

S'utilise : avec microfibre, pulvérisateur, frange de lavage, nettoyeur haute pression ou monobrosse		Applications : Toutes surfaces sanitaires		Secteurs : Écoles Industrie Bureaux Garages...	
 600 ml	3 %	20 ml / 600 ml	1 : 30		
	1.5 %	10 ml / 600 ml	1 : 60		
	1 %		1:100		
	1 %	50 ml / 5 L	1:100		
	0.5 %		1:200		

Références :

IS01602C5U (5L)

IS016021025 (25L)



Étiquettes de reconditionnement :
IS76816ETIQ10 (10 étiquettes)
IS76816ETIQ100 (100 étiquettes)





ATELIERS ET INDUSTRIES





Nu-Life^{MC} Dégraissant moussant pour travaux lourds

pH : 7


Dégraissant moussant concentré pour travaux lourds. Il dissout les huiles et les graisses minérales et enlève les accumulations de souillures industrielles.

Remplace les solvants dommageables pour la santé des travailleurs.

S'utilise : avec canon à mousse ou autolaveuse	Applications : Sols, Moteurs, Transmissions, Jantes...	Secteurs : Ateliers, Garages, Stations de service, Parkings...	
	3 %	30 ml / L	1 : 30
	1 %		

Références :

IS201001010 (10L)




Étiquettes de reconditionnement :
IS76823ETIQ10 (10 étiquettes)
IS76823ETIQ100 (100 étiquettes)

pH : 7


Nu-Attraktion^{MC} Nettoyant pour lavage extérieur des véhicules et routiers

Références :

IS202001025 (25L)



Pour l'élimination de toutes les souillures accumulées sur les véhicules sans altérer les composantes les plus délicates. Se rince facilement et ne laisse pas de résidus. Remplace les détergents et shampoings carrosserie dommageables pour la santé des travailleurs.



S'utilise : avec canon à mousse ou centre de lavage automobile	Applications : Bus, Camions de collecte des déchets, Camions citernes...	Secteurs : Ateliers, Garages...	
 5 L	0.2 %	10 ml / 5 L	1 : 500
Système automatisé	0.05 %	0.5 ml / 1 L	1 : 2000

Nu-Fuzion^{MC} Dégraissant et détachant spécialisé

pH : 11,5

Déloge les accumulations d'huile et de graisse, les graffiti légers, les traces de colle ainsi qu'un grand nombre de taches tenaces. Faible odeur et faible en COV.

Remplace avantageusement les solvants dommageables pour la santé des travailleurs.

S'utilise : avec pulvérisateur	Applications : Accumulations d'huiles, de graisses, Graffiti légers, Remise en état...	Secteurs : Ateliers, Garages, Stations de service, Parkings...	
	Prêt à l'emploi		
	1 %	10 ml / L	1 : 100

Références :

IS200001630U (630ml)

IS20000C5U (5L)

IS200001010 (10L)



Étiquettes de reconditionnement :
IS76819ETIQ10 (10 étiquettes)
IS76819ETIQ100 (100 étiquettes)



TRAITEMENT DES ODEURS



Nu-Odor Freshness^{MC} Destructeur d'odeurs universel

pH : 7

Détruit les mauvaises odeurs tout en laissant une empreinte olfactive.
Remplace les surodorants chimiques, parfums masquants et désinfectants.

Prêt à l'emploi

S'utilise :

avec pulvérisateur et système de nébulisation automatique et programmable

Applications :

Toutes surfaces

Secteurs :

Tous lieux

Références :

IS030001630U (630ml)

IS03000C5U (5L)



Étiquettes de reconditionnement :

IS76825ETIQ10 (10 étiquettes)

IS76825ETIQ100 (100 étiquettes)

Références :

IS033001630U (630ml)

IS03300C5U (5L)

IS033001010 (10L)



Étiquettes de reconditionnement :

IS76828ETIQ10 (10 étiquettes)

IS76828ETIQ100 (100 étiquettes)

pH : 7

Nu-Smell Plus^{MC}

Destructeur d'odeurs d'urine

Détruit les mauvaises odeurs d'urine dans les toilettes tout en laissant une empreinte olfactive.
Remplace les surodorants chimiques, parfums masquants et diffuseurs muraux.

Prêt à l'emploi

S'utilise :

avec pulvérisateur

Applications :

Tous sanitaires

Nu-Compact Kleen^{MC} Nettoyant et destructeur d'odeurs

pH : 7

Nettoie et enraye les mauvaises odeurs à la source.
Purifie l'air ambiant et élimine les odeurs des drains et des canalisations.

S'utilise :		Applications :		Secteurs :	
avec pistolet mousse ou nettoyeur haute pression		Bennes à ordures, Locaux poubelles, Cages d'escaliers, Parkings...		Écoles, Industries, Bureaux, Garages, Restaurants, GMS...	
600 ml	1 %	6 ml / 600 ml		1 : 100	
5 L		50 ml / 5 L			
	1 %				

Référence :

IS03101C5U (5L)

Étiquettes de reconditionnement :

IS76817ETIQ10 (10 étiquettes)

IS76817ETIQ100 (100 étiquettes)





BESOINS SPÉCIFIQUES



pH : 7

Nu-Trap^{MC}

Traitement pour bacs à graisse - Entretien des drains

Dégrade efficacement les accumulations graisseuses et autres résidus organiques dans les trappes à graisse et les canalisations annexées. Détruit les odeurs.

Prêt à l'emploi		
S'utilise : avec une tasse à mesurer	Applications : Drains, Canalisations, Trappes à graisse...	Secteurs : Tous lieux

Références :

IS021001001U (1L)

IS02100C5U (5L)



Étiquettes de reconditionnement :
IS76830ETIQ10 (10 étiquettes)
IS76830ETIQ100 (100 étiquettes)



pH : 7

Nu-Sept^{MC}

Traitement pour fosses septiques et toilettes chimiques

Élimine les problèmes d'odeurs, de blocages et de mauvais écoulements des champs d'épuration. Il permet aussi de liquéfier les matières organiques dans les toilettes chimiques.

Références :

IS04100C5U (5L)



Prêt à l'emploi		
S'utilise : manuellement ou à l'aide d'un système de dosage automatique et programmable	Applications : Fosses septiques, Toilettes chimiques...	Secteurs : Camping-car, Bateaux, Bus...

Nu-Suprême^{MC}

Détartrant puissant

pH : 2-3

Élimine et prévient les accumulations de tartre et de rouille. Supprime la laitance de ciment après travaux. Remplace les acides corrosifs.

Prêt à l'emploi		
S'utilise : seul avec le bec verseur ou avec une microfibre	Applications : Toutes surfaces	Secteurs : Écoles, Industrie, Bureaux, Agroalimentaire, Restaurants, GMS...

Références :

IS016121001U (1L)

IS01612C5U (5L)



Étiquettes de reconditionnement :
IS76829ETIQ10 (10 étiquettes)
IS76829ETIQ100 (100 étiquettes)



Nu-Power Kleen^{MC}

Nettoyant et détartrant gel

pH : 3,5

Élimine et prévient les accumulations de tartre.
Remplace les acides corrosifs dangereux pour la santé des utilisateurs et de l'environnement.

Prêt à l'emploi

S'utilise :

seul avec le bec verseur ou avec une microfibre

Applications :

Toutes surfaces

Secteurs :

Écoles
Industrie
Bureaux...

Références :

IS016001001U (1L)
IS01600C5U (5L)
IS016001025 (25L)



Étiquettes de reconditionnement :
IS76826ETIQ10 (10 étiquettes)
IS76826ETIQ100 (100 étiquettes)



pH : 11,5

Nu-Pro Kleen^{MC}

Nettoyant industriel haute performance

Nettoyant pour travaux lourds en milieu industriel. En gel, il adhère facilement aux surfaces verticales et aux endroits inaccessibles.

Remplace avantageusement les solvants dommageables pour la santé des travailleurs.

Références :

IS20800C5U (5L)
IS208001025 (25L)






Étiquettes de reconditionnement :
IS76827ETIQ10 (10 étiquettes)
IS76827ETIQ100 (100 étiquettes)

S'utilise :
manuellement avec pulvérisateur

Applications :
Accumulations d'huiles, de graisses, Graffiti légers, Remise en état...

Secteurs :

Ateliers,
Garages,
Stations de service,
Parking...

		Prêt à l'emploi		
	600 ml			
	20 L	10 %	2 L / 20 L	1 : 10
		1 %		1 : 100

Nu-Cycle N^{MC}

Détergent lessive pour textiles de nettoyage

pH : 7

Détergent concentré basse température qui dégraisse et régénère la capacité d'absorption des mops ou bandeaux de lavage, microfibres et autres textiles de nettoyage. Détruit les mauvaises odeurs.

S'utilise :
en machine ou manuellement

Applications :
Toutes surfaces

Secteurs :


Écoles,
Industries,
Bureaux,
Agroalimentaire,
Restaurants, GMS...

Références :

IS14014S2U (1L)*
IS14014C5U (5L)



CONTACT ALIMENTAIRE

	5 L	0.5%	1:200
--	-----	------	-------

Nu-Tag^{MC}

Enleveur de graffiti pour surfaces dures et lisses

pH : 6-7

Élimine efficacement la plupart des graffiti.

Sans odeur et faible en COV.

Prêt à l'emploi

S'utilise :
manuellement avec pulvérisateur

Applications :
Surfaces dures et lisses

Secteurs :
Tous lieux

Références :

IS204001630U (630ml)
IS20400C5U (5L)



Référence :

IS023001010 (10L)



pH : 7

Nu-Super Trap^{MC}

Traitement pour bacs à graisse

Détruit les odeurs et les accumulations grassieuses et autres résidus organiques dans les bacs à graisse et les canalisations annexées.

Réduit les risques de blocage des canalisations.

Prêt à l'emploi

S'utilise :
manuellement ou avec un système automatisé

Applications :
Accumulations de graisses

Secteurs :
Agroalimentaire, Restaurants, Foires alimentaires, Industries de transformation alimentaire

Nu-Vent^{MC}

Nettoyant et dégraissant pour gaines de ventilation

pH : 7

Élimine les odeurs et biodégrade rapidement les huiles et graisses accumulées dans les gaines de ventilation au-dessus des pianos de cuisson.

Permet un entretien continu des hottes de cuisson.

Élimine les mauvaises odeurs et réduit les risques d'incendie.

Préserve le bon fonctionnement des hottes de cuisson.

Prêt à l'emploi

S'utilise :
avec système automatisé

Applications :
Hottes de cuisson et gaines de ventilation

Secteurs :
Cuisines, Restaurants, Agroalimentaire.

Références :

IS01200C5U (5L)





PROTECTION DES SOLS



Nu-Energikä^{MC} Décapant pour sols écologique

pH : -

Pénètre et émulsifie rapidement les accumulations de bouche-pores et d'émulsions sols (traditionnelles ou écologiques).

S'utilise : avec monobrosse basse vitesse	Applications : Pour tous types de finitions de sol (traditionnelles et écologiques).	Secteurs : Divers
Accumulations importantes	1 : 4	200 ml / L d'eau
Accumulations moyennes	1 : 8	110 ml / L d'eau

Références :

IS40100C5U (5L)



Références :

IS40200C5U (5L)



Étiquettes de reconditionnement :
IS76818ETIQ10 (10 étiquettes)
IS76818ETIQ100 (100 étiquettes)



pH : 8

Nu-Egäl^{MC}

Relustring rénovateur pour protection sols avec
Bio-Élastomères 15^{MC}

Redonne la brillance et répare les protections.
Sans COV et sans métaux lourds.
Remplace tous les relustrants non écologiques.

Prêt à l'emploi

S'utilise : avec monobrosse à basse ou haute vitesse	Applications : Tous les types de vinyles composés et pierres naturelles	Secteurs : Écoles, Hôpitaux, Bureaux...
--	---	---

ACCESSOIRES

Doseur Easy Dose

Le doseur Easy Dose permet d'éviter tout risque de projection grâce à son capot. Il s'adapte sur tous les bidons ronds d'un litre. Il possède également une sécurité paraplui.



Références :

IS50233 (avec sticker)
IS50232 (sans sticker)



Référence :

IS50125

Doseur Unidose

Ce dispositif compact de dilution facile à utiliser est la solution économique en matière de dilution automatique.



Référence :

FLAIROSOLTBC

Pulvérisateur Flairosol

Brumisateur mécanique permettant de diffuser un fin brouillard.

Dilumob®

By PRODIM

STATION DE DILUTION MOBILE

Cet équipement vous aide à mieux gérer vos produits et à réduire vos coûts par le biais de dilutions optimisées de produits hautement concentrés.

Le Dilumob® est une armoire dotée ou non d'un rideau fermant à clé (option), équipée de bacs de rétention et de trois centrales de dosages, deux de 4L/min pour le remplissage de vos bidons et une de 14L/min pour le remplissage de vos seaux et autolaveuses grâce au tuyau déporté.

Une simple pression continue sur le bouton du produit désiré génère l'écoulement de la solution diluée parfaitement dosée.

Le Dilumob® a été mis au point, testé et validé en utilisant une gamme de produits détergents biotechnologiques (Trio-kleen).

Il peut-être adapté avec d'autres produits en fonction du secteur d'activité.

Nous contacter, pour en savoir plus.



2 FONCTIONNEMENTS - 4 VERSIONS DISPONIBLES

Pré-dilution à 20% (pour vos agences)

Il est composé de :

- la station de dilution Dilumob® sans rideau et équipée au réseau d'eau
- 200 étiquettes Nu-Kleen Smell (réf. IS76822ETIQ100)
- 200 étiquettes Nu-Action 3 (réf. IS76815ETIQ100)
- 200 étiquettes Nu-Bio Scrub (réf. IS76816ETIQ100)
- 300 bouteilles rondes 1L (réf. IS50234)
- 300 doseurs Easy Dose 20ml sans sticker (réf. IS50232)

Prêt à l'emploi (pour vos sites)

Il est composé de :

- la station de dilution Dilumob® sans rideau et équipée au réseau d'eau
- 100 étiquettes Nu-Kleen Smell (réf. IS76822ETIQ100)
- 100 étiquettes Nu-Action 3 (réf. IS76815ETIQ100)
- 100 étiquettes Nu-Bio Scrub (réf. IS76816ETIQ100)

Dilumob® sans rideau
Réf. : DILUMOBS



Dilumob® sans rideau
Réf. : DILUMOBSSITE*

Dilumob® avec rideau
Réf. : DILUMOBR



Dilumob® avec rideau
Réf. : DILUMOBRSITE*

***Pensez à commander les pulvérisateurs et les têtes vaporisateur avec votre Dilumob® Site.**

- Flacon vaporisateur gradué 630 ml (réf. CS630ML)
- Buse tête mousse rouge (réf. TAM156BMR) – Pour Nu-Bio Scrub
- Tête vaporisateur bleue (réf. TAM156B) – Pour Nu-Kleen Smell
- Tête vaporisateur verte (réf. TAM156V) – Pour Nu-Action 3
- Tête vaporisateur rouge (réf. TAM156R) – Pour Nu-Bio Scrub



Pour obtenir des renseignements sur l'assistance d'installation et/ou de mise en oeuvre, n'hésitez pas à contacter votre commercial Prodim.