


**PRODIM**  
Produits et équipements d'hygiène professionnelle



**RÉDUIRE LES T.M.S.**

# QU'EST-CE QUE LES T.M.S. ?



Les Troubles Musculo-Squelettiques regroupent les **affections** qui touchent **les muscles, les tendons et les nerfs des muscles et de la colonne vertébrale**. Les parties du corps les plus fréquemment atteintes sont **le dos et les membres supérieurs** (épaule, coude, poignet).

Les T.M.S. résultent d'un **déséquilibre entre les capacités physiques du corps** et les **contraintes auxquelles il est exposé**. Le plus souvent, elles s'installent de **façon progressive** lorsque les parties du corps touchées sont régulièrement sollicitées.

Aujourd'hui, le **lien** entre des **activités professionnelles** et **l'apparition** ainsi que **l'aggravation des T.M.S.** est bien établi.

**C'est pourquoi, Prodim, vous propose une gamme de produits pour aider à prévenir et réduire les T.M.S. dans le milieu professionnel.**

## CHARIOTS & ACCESSOIRES




### CHARIOT BLACK IS GREEN COMPACT 1

Adapté à toutes les utilisations, il contient des espaces de rangement avec serrure. Léger et facilement transportable, il dispose du système de pré-imprégnation.

Dimensions (Lxlxh) : 57,5 x 61 x 101 cm

Poids : 17,5 kg

-  
• Réf. CCARR01283 (À l'unité)

 La méthode de **pré-imprégnation** permet d'**éviter les mouvements répétés d'essorage** et de **réduire les problèmes** au niveau des coudes et du dos.




### CHARIOT BLACK IS GREEN COMPACT 2

Adapté à toutes les utilisations, il contient des espaces de rangement avec serrure. Léger et facilement transportable, il dispose d'un sac pour la collecte des déchets et d'un système de pré-imprégnation.

Dimensions (Lxlxh) : 90,5 x 67 x 104 cm.

Poids : 21,5 kg

-  
• Réf. CCARR01285 (À l'unité)

 La méthode de **pré-imprégnation** permet d'**éviter les mouvements répétés d'essorage** et de **réduire les problèmes** au niveau des coudes et du dos.



### PRESSE À BATTERIE FREGOMATIC

Presse à batterie automatique d'une autonomie de 700 à 800 opérations à chaque charge. Adaptable sur les chariots et sur la majorité des seaux du marché.

-  
• Réf. SPFPT00001 (À l'unité)


 Pour essorer les bandeaux de lavage **sans effort**.



### TUYAU DE REMPLISSAGE

Pour le remplissage des seaux.

-  
• Réf. C7009300 (À l'unité)


 Pour **éviter de se baisser** et porter le seau rempli d'eau.



### BUTOIR DE PORTE

Butoir de 98 cm permettant de maintenir une porte ouverte et ainsi faciliter le passage d'un chariot ou d'une machine.

-  
• Réf. C0898 (À l'unité)


 Évite de **se baisser** et de descendre de la machine.



### FLAIROSOL

Brumisateur mécanique. Absence totale de C.O.V. (Composés organiques volatils).

-  
• Réf. FLAIROSOLTBC (À l'unité)

 Limite les **mouvements répétitifs** du doigt.  
**1 action** sur la gachette = **2 secondes** de brumisation.

## NETTOYAGE DES SOLS, VITRES & SURFACES

### KIT ROTOSAFE

Kit composé d'un manche télescopique ergonomique en aluminium avec poignée rotative et d'une semelle velcro extra-plate.

- Réf. CM0956 (Kit complet - À l'unité)



**Poignée ultra légère** avec boule d'extrémité libre pour réduire les T.M.S. en évitant les mouvements nocifs du poignet.

Tube profilé pour un nettoyage avec la méthode S pour limiter les efforts dans les rotations du poignet et du bras.



### KIT DELTA-FLEX

Composé d'un manche et d'un outil à mémoire de forme pour le dépeussierage et le nettoyage des surfaces difficiles d'accès.

- Réf. CM0140 (Manche à mémoire de forme - À l'unité)  
CM0443 (Housse net flex - Lot de 10)



**Manche léger** pour réduire la fatigue musculaire.

Arrêt sur manche permettant de minimiser les efforts musculaires lors du lavage des murs et des plafonds.

Poignée rotative et antidérapante pour limiter les efforts du poignet.



### KIT VITRE

Kit complet pour le nettoyage des vitres et des miroirs composé d'un manche télescopique ergonomique et léger, d'un gant vitre, d'un support velcro, d'une mop vitre et d'un sprayer.

- Réf. CM1371 (À l'unité)



**Manche ergonomique et léger** de 350g.

Poignée rotative pour limiter les efforts.



### SYSTÈME DE NETTOYAGE INTÉRIEUR STINGRAY

Kit pour le nettoyage intérieur des vitres composé d'un appareil de base Stingray, d'un produit de nettoyage (150ml) et d'un Tripad microfibre.

- Réf. CSRKT2B (Avec perche 63 cm - À l'unité)  
CSRKT3B (Avec perche 63 cm et 2x 124 cm - À l'unité)



Pompe de vaporisation à pile pour vaporiser sans effort et éviter toute contracture.

Perche triangulaire pour une préhension plus sûre et plus ergonomique.

Répartition optimisée du poids pour un travail plus confortable.



## DÉCHETS

### PELLE AÉROPORT DUSTPAN

Pelle avec balayette pour le ramassage rapide des déchets sans se baisser.

- Réf. VIL512363 (Lobby ouvert - À l'unité)  
VIL512361 (Lobby fermé - À l'unité)  
VIL119909 (Raclette - À l'unité)  
VIL508445 (Recharge caoutchouc raclette - À l'unité)  
VIL119918 (Balai 25 cm - À l'unité)



Avec poignée ergonomique.

Plateau stable et léger pour un ramassage sans effort et sans se baisser.



### PINCE À DÉCHETS

Préconisée pour l'enlèvement des déchets (canettes, mégots, bouteilles,...).

- Réf. CPD90 (À l'unité)



Outil ergonomique.

Évite de se baisser lors du ramassage des déchets.





## FA15 SILENCIO

Aspirateur professionnel, compact et silencieux, équipé d'une grande poignée pour faciliter son transport et limiter les risques de chute.

- Réf. **AF103681C** (Livré avec un lot de 10 sacs en papier)



**Facile à transporter à une main** grâce à sa **large poignée** sur laquelle se fixe la canne (clip).

Tension	230 V
Puissance maximale	400 à 700 W
Dépression	150 à 230 mbar
Débit d'air	42 à 50 l/s
Capacité	13 L
Puissance sonore	66 à 72 dB(A)
Longueur de câble	8,5 m
Poids	8 kg



## MONOBROSSE ROTO-ORBITALE FM43 CLEANING

Monobrosse très stable et facile d'utilisation qui s'adapte sur divers types de sols. Le mouvement roto-orbital permet d'augmenter le rendement de tous types de travaux notamment les plus difficiles.

- Réf. **MF108299** (Livrée avec câble 15m)



**Action linéaire** permettant de **réduire les traumatismes musculaires** au niveau des reins, des avant-bras et des épaules.

Tension	230 V
Oscillation	1400/min
Puissance	1100 W
Ø de travail	430 mm
Longueur de câble	15 m
Poids	42 kg



## AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE MMG

S'adapte dans tous les environnements quel que soit le degré de saleté. Elle est dotée d'une brosse latérale pour faciliter le nettoyage le long des murs ou des étagères. Son centre de gravité bas offre une excellente stabilité durant le travail et les déplacements, même dans les virages ou les rampes. La hauteur réduite facilite l'accès aux réservoirs pour un entretien simple et pratique. Silencieuse, la MMG respecte l'opérateur et les personnes présentes dans la pièce.

- Réf. **Plusieurs modèles disponibles, nous consulter.**



**Siège ergonomique** pour soutenir le dos et réglable en avant et en arrière pour assurer un **meilleur confort à l'utilisateur.**

**Plate-forme surbaissée** pour **faciliter l'accès des deux côtés à l'opérateur.**

Roues jumelées pour **réduire les efforts sur le volant.**

Tension	24 V
Largeur de travail (selon modèle)	650 mm/750 mm
Rendement théorique (selon modèle)	4500 à 5000 m <sup>2</sup> /h
Capacité du réservoir solution	110 L
Capacité du réservoir de récupération	110 L
Rayon de braquage	1905 mm
Poids sans batterie (selon modèle)	263 ou 268 kg



## AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE MXR

Nettoie et assèche parfaitement le long des murs sans opération de propreté manuelle d'appoint. Sa conduite fluide, son volant ergonomique et ses dimensions compactes permettent à l'utilisateur de passer facilement dans les zones encombrées ou les passages étroits et ainsi optimiser les opérations de nettoyage et la productivité. Équipée d'un pare-chocs, de freins de sécurité.

- Réf. **GF105861** (Livrée avec chargeur embarqué et kit lames suceur 33sh)



**Plancher surbaissé et ouvert des deux côtés** pour **faciliter l'accès** à la machine.

**Centre de gravité bas** pour une **plus grande stabilité** sur toutes les surfaces.

Tension	24 V
Largeur de travail	560 mm
Rendement théorique	3000 m <sup>2</sup> /h
Capacité du réservoir solution	70 L
Capacité du réservoir de récupération	70 L
Rayon de braquage	1540 mm
Poids sans batterie	110 kg



Z.I. Les Estroublans - 29, Boulevard de l'Europe  
 BP 30216 - 13746 VITROLLES CEDEX  
 Tél. : +33 (0)4.42.10.88.00 - Fax. : +33 (0)4.42.10.88.01  
 www.prodim.com