

# UNE PALETTE COMPLÈTE DE SACS À DÉCHETS



GRAND CHOIX  
DE LITRAGES

DE 5L À 750L

SACS  
SPÉCIFIQUES

DASRI  
BIODÉGRADABLES  
À GRAVATS

ASSORTIMENT  
DE COULEURS





















POUR FACILITER  
LE TRI SÉLECTIF

DIFFÉRENTS  
SYSTÈMES DE  
FERMETURES










DONT LE LIEN  
COULISSANT  
POUR ÉVITER  
TOUT CONTACT  
AVEC LE  
CONTENU

| COULEUR | LITRAGE | DENSITÉ<br>ÉPAISSEUR | SOUDURE | FERMETURE | TAILLE | CONDITIONNEMENT | RÉFÉRENCE |
|---------|---------|----------------------|---------|-----------|--------|-----------------|-----------|
|---------|---------|----------------------|---------|-----------|--------|-----------------|-----------|




## SACS À DECHETS

|   |         |          |             |               |                   |                     |                   |           |
|---|---------|----------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|
|  Blanc       | 5 L     | HD/15μ   | Étoile      | Liens         | 325 x 350 mm      | 1 000 (20 rlx x 50) | JMH005BCEL        |           |
|  Blanc       | 10 L    | HD/10μ   | Étoile      | Liens         | 400 x 450 mm      | 1 000 (20 rlx x 50) | DEL124054         |           |
|  Blanc       | 20 L    | HD/10μ   | Étoile      | Liens         | 450 x 480 mm      | 1 000 (20 rlx x 50) | JMH020BCEC        |           |
|   |         | HD/18μ   | Étoile      | Liens         | 440 x 500 mm      | 500 (10 rlx x 50)   | JMB020BCEC        |           |
|  Transparent | 30 L    | HD/11μ   | Étoile      | Liens         | 500 x 650 mm      | 500 (10 rlx x 50)   | DEL124058         |           |
|   |         | HD/18μ   | Étoile      | Liens         | 500 x 650 mm      | 1 000 (20 rlx x 50) | JMH030TREC        |           |
|  Blanc       |         | HD/12μ   | Étoile      | Liens         | 500 x 640 mm      | 500 (10 rlx x 50)   | JMH030BCEC        |           |
|   |         | HD/12μ   | Étoile      | Liens         | 500 x 640 mm      | 1 000 (20 rlx x 50) | JM030HBLA         |           |
|  Noir        |         | BD/25μ   | Soufflet    | Liens         | 500 x 650 mm      | 1 000 (20 rlx x 50) | GABSC0512         |           |
|   |         | HD/10μ   | Étoile      | Liens         | 500 x 550 mm      | 500 (10 rlx x 50)   | DEL124056         |           |
|   |         | HD/11μ   | Étoile      | Liens         | 500 x 550 mm      | 1 000 (20 rlx x 50) | JMCORBO30NOEC     |           |
|   |         | BD/23μ   | Soufflet    | Coulissants   | 515 x 650 mm      | 100 (5 rlx x 20)    | DEL124174         |           |
|  Bleu        |         | BD /25μ  | Soufflet    | Liens         | 500 x 650 mm      | 500 (20 rlx x 25)   | GABSN0512         |           |
|   |         | HD/11μ   | Étoile      | Liens         | 500 x 650 mm      | 500 (10 rlx x 50)   | DEL124060         |           |
|  Jaune       | BD /20μ | Soufflet | Coulissants | 500 x 650 mm  | 500 (20 rlx x 25) | JMSLC3020JNFX       |                   |           |
|   | BD/25μ  | Soufflet | Liens       | 500 x 650 mm  | 500 (20 rlx x 25) | GABSJ0512           |                   |           |
|  Transparent | 50 L    | HD/14μ   | Étoile      | Liens         | 680 x 750 mm      | 500 (10 rlx x 50)   | DEL124065         |           |
|  Blanc       |         | HD/14μ   | Étoile      | Liens         | 680 x 750 mm      | 500 (20 rlx x 25)   | JMH050BCEC        |           |
|   |         | BD/30μ   | Soufflet    | Liens         | 680 x 750 mm      | 500 (20 rlx x 25)   | DEL124097         |           |
|   |         | HD/14μ   | Étoile      | Liens         | 680 x 750 mm      | 500 (10 rlx x 50)   | DEL124064         |           |
|  Noir        |         | BD/27μ   | Soufflet    | Liens         | 680 x 750 mm      | 500 (20 rlx x 25)   | JM050TNOI         |           |
|   |         | BD/28μ   | Soufflet    | Coulissants   | 680 x 750 mm      | 100 (5 rlx x 20)    | DEL124175         |           |
|  Bleu        |         | HD/14μ   | Étoile      | Liens         | 680 x 750 mm      | 500 (20 rlx x 25)   | JMH050BLEC        |           |
|   |         | BD/28μ   | Soufflet    | Liens         | 680 x 800 mm      | 500 (20 rlx x 25)   | DEL127386         |           |
|  Jaune       |         | HD/24μ   | Étoile      | Liens         | 680 x 750 mm      | 500 (20 rlx x 25)   | JMH050JAEC        |           |
|   |         | BD/28μ   | Soufflet    | Liens         | 680 x 800 mm      | 500 (20 rlx x 25)   | DEL127387         |           |
|  Jaune       |         | 90 L     | BD/45μ      | Soufflet      | Liens             | 700 x 900 mm        | 200 (10 rlx x 20) | GABSJ1432 |
|  Noir        |         | 100 L    | HD/18μ      | Étoile        | Liens             | 820 x 870 mm        | 500 (20 rlx x 25) | DEL124071 |
|   |         |          | BD/35μ      | Soufflet      | Liens             | 800 x 790 mm        | 200 (10 rlx x 20) | GABSN0722 |
|   |         |          | BD/55μ      | Soufflet      | Liens             | 820 x 870 mm        | 200 (10 rlx x 20) | GABSN0741 |
|  Transparent | 110 L   | HD/20μ   | Étoile      | Liens         | 700 x 1050 mm     | 200 (8 rlx x 25)    | JMH110TREC        |           |
|   |         | BD/30μ   | Soufflet    | Liens         | 700 x 1050 mm     | 200 (8 rlx x 25)    | GABST0820         |           |
|   |         | BD/30μ   | Soufflet    | Sans liens    | 700 x 1050 mm     | 200 (8 rlx x 25)    | GABST0820SL       |           |
|  Noir        |         | HD/18μ   | Étoile      | Liens         | 700 x 1070 mm     | 500 (20 rlx x 25)   | DEL124072         |           |
|   |         | BD/27μ   | Soufflet    | Liens         | 700 x 1050 mm     | 200 (8 rlx x 25)    | GABSN0813         |           |
|   |         | BD/32μ   | Soufflet    | Liens         | 700 x 1050 mm     | 200 (8 rlx x 25)    | GABSN0821         |           |
|   |         | BD/35μ   | Soufflet    | Liens         | 700 x 1050 mm     | 200 (8 rlx x 25)    | DEL124108         |           |
|   |         | BD/45μ   | Soufflet    | Liens         | 680 x 1000 mm     | 200 (10 rlx x 20)   | GABSN0832         |           |
|   |         | BD/55μ   | Soufflet    | Liens         | 700 x 1050 mm     | 100 (5 rlx x 20)    | JMB110NORC        |           |
|   |         | BD/60μ   | Soufflet    | Liens         | 700 x 1050 mm     | 200 (10 rlx x 20)   | GABSN0850         |           |
|  Bleu        |         | HD/11μ   | Étoile      | Liens         | 700 x 1075 mm     | 200 (8 rlx x 25)    | JMH110BLEC        |           |
|   |         | BD/30μ   | Soufflet    | Liens         | 360 x 1050 mm     | 200 (8 rlx x 25)    | DEL128906         |           |
|   |         | BD/30μ   | Soufflet    | Liens         | 700 x 1050 mm     | 200 (8 rlx x 25)    | DEL124121         |           |
|  Jaune      |         | BD/40μ   | Soufflet    | Liens         | 700 x 1050 mm     | 200 (8 rlx x 25)    | DEL124122         |           |
|   | BD/30μ  | Soufflet | Liens       | 700 x 1050 mm | 200 (8 rlx x 25)  | DEL124077           |                   |           |
|  Vert      | BD/30μ  | Soufflet | Sans liens  | 360 x 1050 mm | 200 (8 rlx x 25)  | DEL128097           |                   |           |
|   | BD/40μ  | Soufflet | Liens       | 700 x 1050 mm | 200 (8 rlx x 25)  | DEL124124           |                   |           |



| COULEUR | LITRAGE | DENSITÉ ÉPAISSEUR | SOUDURE | FERMETURE | TAILLE | CONDITIONNEMENT | RÉFÉRENCE |
|---------|---------|-------------------|---------|-----------|--------|-----------------|-----------|
|---------|---------|-------------------|---------|-----------|--------|-----------------|-----------|

|   |        |          |          |               |                  |                   |            |
|---|--------|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|------------|
| Rouge   | 110 L  | BD/30μ   | Soufflet | Liens         | 700 x 1050 mm    | 200 (8 rlx x 25)  | DEL124078  |
|   |        | BD/55μ   | Soufflet | Liens         | 700 x 1050 mm    | 10 rlx de 25 sacs | DEL124233  |
|  Transparent | 130 L  | BD/33μ   | Soufflet | Liens         | 800 x 1050 mm    | 200 (8 rlx x 25)  | JMB130TRMC |
|   |        | BD/40μ   | Soufflet | Liens         | 800 x 1050 mm    | 200 (8 rlx x 25)  | DEL124133  |
|  Gris        |        | HD/15μ   | Étoile   | Liens         | 900 x 1000 mm    | 500 (20 rlx x 25) | JMH130GREC |
|   |        | HD/20μ   | Étoile   | Liens         | 800 x 1050 mm    | 200 (8 rlx x 25)  | SP31809    |
|  Noir        |        | BD/30μ   | Soufflet | Liens         | 800 x 1050 mm    | 100 (4 rlx x 25)  | SP8008     |
|   |        | BD/35μ   | Soufflet | Liens         | 800 x 1050 mm    | 100 (4 rlx x 25)  | DEL124083  |
|   |        | BD/45μ   | Soufflet | Liens         | 800 x 1050 mm    | 100 (5 rlx x 20)  | JMB130NOSC |
|   |        | BD/65μ   | Soufflet | Liens         | 800 x 1050 mm    | 100 (5 rlx x 20)  | JMB130NOZC |
|   |        | BD/75μ   | Soufflet | Liens         | 800 x 1050 mm    | 100 (4 rlx x 25)  | GABSN0961  |
|  Bleu        |        | BD/40μ   | Soufflet | Liens         | 800 x 1050 mm    | 200 (10 rlx x 20) | GABSB0930  |
|  Rouge       | BD/50μ | Soufflet | Liens    | 800 x 1050 mm | 100 (5 rlx x 20) | GABSR0940         |            |
|  Noir        | 150 L  | BD/65μ   | Soufflet | Liens         | 680 x 1000 mm    | 200 (10 rlx x 20) | GABSN1041  |
|   |        | BD/65μ   | Soufflet | Liens         | 820 x 1300 mm    | 100 (5 rlx x 20)  | GABSN1051  |
|  Noir        | 160 L  | BD/45μ   | Soufflet | Liens         | 900 x 1050 mm    | 100 (5 rlx x 20)  | GABSN1132  |
|  Transparent | 170 L  | BD/32μ   | Soufflet | Liens         | 950 x 1150 mm    | 200 (10 rlx x 20) | GABST1221  |
|   |        | BD/55μ   | Soufflet | Liens         | 950 x 1150 mm    | 100 (5 rlx x 20)  | GABSN1241  |
|  Noir        | 200 L  | BD/45μ   | Soufflet | Liens         | 950 x 1200 mm    | 100 (5 rlx x 20)  | GABSN1332  |








### SACS À DECHETS DASRI

|   |       |        |          |             |               |                     |                |
|---|-------|--------|----------|-------------|---------------|---------------------|----------------|
|  Jaune | 20 L  | BD/18μ | Soufflet | Coulissants | 450 x 450 mm  | 1 000 (40 rlx x 25) | JMSLC2018JNFX  |
|  Jaune | 50 L  | BD/30μ | Soufflet | Coulissants | 680 x 750 mm  | 500 (20 rlx x 25)   | JMHOSTO050RJA  |
|  Jaune | 110 L | BD/30μ | Soufflet | Coulissants | 700 x 1050 mm | 250 (10 rlx x 25)   | JMSLC11030JNFX |
|   |       | BD/55μ | Soufflet | Coulissants | 700 x 1050 mm | 100 (5 rlx x 20)    | JMSLC11055JNFX |

### SAC À DÉCHETS BIODÉGRADABLES

|  |       |            |        |           |               |                   |                 |
|--|-------|------------|--------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
|  Vert | 60 L  | 28μ        | Étoile | Liens bio | 680 x 820 mm  | 250 (10 rlx x 25) | JMATOUBIO06025  |
|  Vert | 110 L | 36μ        | Étoile | Liens bio | 700 x 1100 mm | 100 (10 rlx x 10) | JMATOUBIO110103 |
| En papier  | 100 L | 80 Grammes | -      | Liens bio | 800 x 400 mm  | 25 sacs           | DSC100ST        |

### HOUSSES DE CONTAINERS

|   |        |        |          |           |                |                   |              |
|---|--------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|--------------|
|  Noir        | 240 L  | BD/30μ | Soufflet | Liens     | 1140 x 1300 mm | 100 (5 rlx x 20)  | GABHN0220    |
|   |        | BD/40μ | Soufflet | Liens     | 1140 x 1300 mm | 100 (5 rlx x 20)  | GABHN0230    |
|   |        | BD/60μ | Soufflet | Sans lien | 1140 x 1300 mm | 50 (5 rlx x 10)   | JMHOB240NOZC |
|  Noir        | 330 L  | BD/30μ | Soufflet | Liens     | 1310 x 1350 mm | 100 (5 rlx x 20)  | GABHN0320    |
|   |        | BD/40μ | Soufflet | Liens     | 1310 x 1350 mm | 100 (5 rlx x 20)  | GABHN0330    |
|  Noir        | 340 L  | BD/40μ | Soufflet | Liens     | 1380 x 1350 mm | 100 (5 rlx x 20)  | GABHN0830    |
|  Noir        | 500 L  | BD/30μ | Soufflet | Sans lien | 1870 x 1350 mm | 100 (10 rlx x 10) | JMHOB500NOEL |
|  Transparent | 660 L  | BD/35μ | Soufflet | Liens     | 1950 x 1350 mm | 50 (5 rlx x 10)   | GABHT0522    |
|   |        | BD/40μ | Soufflet | Liens     | 1950 x 1350 mm | 50 (5 rlx x 10)   | GABHN0530    |
|  Noir        | 750 L  | BD/35μ | Soufflet | Liens     | 1950 x 1350 mm | 50 (5 rlx x 10)   | GABHN0622    |
|   |        | BD/40μ | Soufflet | Liens     | 1950 x 1500 mm | 50 (5 rlx x 10)   | GABHN0630    |
|  Noir        | 1100 L | BD/30μ | Soufflet | Sans lien | 2150 x 1500 mm | 50 (5 rlx x 10)   | JMSTAR1100L  |

### SACS À GRAVATS

|  |      |         |          |           |              |                   |         |
|--|------|---------|----------|-----------|--------------|-------------------|---------|
|  Noir | 50 L | BD/140μ | Soufflet | Sans lien | 600 x 850 mm | 100 (10 rlx x 10) | SPGRAVN |
|--|------|---------|----------|-----------|--------------|-------------------|---------|



*Pour une hygiène saine & durable*



## BIEN CHOISIR SON SAC À DÉCHETS

### BASSE DENSITÉ (BD)

Sacs à déchets fabriqués à partir de polyéthylène basse densité. Pour les grands litrages et contenances lourdes et/ou tranchantes : branchages, conserves...

### HAUTE DENSITÉ (HD)

Sacs à déchets fabriqués à partir de polyéthylène haute densité avec une soudure étoile. Pour les petits litrages et contenances légères : papier, plastique...

### SOUDURE À SOUFFLET

La gaine est soudée à plat sur toute la largeur du sac, ce qui entraîne un point de faiblesse naturel au centre du sac.

### SOUDURE ÉTOILE

Les forces sont réparties sur 8 axes. Ce système offre une résistance accrue, pas de risque de fuite ou une déchirure du sac par le bas.

### MICRONNAGE

Le micron est la valeur mesurant l'épaisseur d'un sac à déchets. La résistance à la déchirure est faible au-delà de 30, moyenne entre 30 et 50 et devient forte vers 80 microns.

À partir de 100 microns, la résistance du sac à déchets est très forte. De 140 à 180 microns, la perforation ou la déchirure est presque impossible.

